



Міністэрства аховы здароўя  
Рэспублікі Беларусь  
Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт  
Дзяржаўная ўстанова  
«Цэнтр гігіены і эпідэміялогіі  
Першамайскага раёна г. Мінска»  
(ЦГіЭ Першамайскага раёна г. Мінска)  
вул. Чарнышевскага, д. 5, каб. 19, 220012, г. Мінск  
тэл./факс: + 375 17 352 01 63  
pervom@minsksanepid.by  
УНП 191765879, АКПА 380688515000

Министерство здравоохранения  
Республики Беларусь  
Минский городской исполнительный комитет  
Государственное учреждение  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
Первомайского района г. Минска»  
(ЦГиЭ Первомайского района г. Минска)  
ул. Чернышевского, д. 5, каб. 19, 220012, г. Минск  
тел./факс: + 375 17 352 01 63  
pervom@minsksanepid.by  
УНП 191765879, ОКПО 380688515000

05.09.2023 № 13-4/276

На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Главному врачу  
ГУ «Республиканский центр гигиены,  
эпидемиологии и общественного  
здоровья»

Скуранович А.Л.

Главным врачам  
областных ЦГЭиОЗ

Главному врачу  
ГУ «Минский городской  
центр гигиены и эпидемиологии»

Ермак С.Л.

Главным врачам  
ЦГЭ районов г. Минска

## УВЕДОМЛЕНИЕ

**о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах**

1. Учреждение государственного санитарного надзора государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии Первомайского района г. Минска», ул. Чернышевского, 5, г. Минск.

(наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям)

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 04.09.2023

3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес: общество с ограниченной ответственностью «Плэй хард» (юридический адрес: Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Бирюзова, д. 10А, оф. 401, УНП 193607576), торговый объект по адресу: г. Минск, ул. Водолажского, д. 15-4.

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) осуществления деятельности (в случае если адреса различаются) УНП)

4. Документы: товарно-транспортная накладная от 26.10.2022 серия ФМ № 2227475, грузоотправитель – ООО «Плэй хард», Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Бирюзова, д. 10А, оф. 401, РЦ-ТАРАСОВО; грузополучатель – ООО «Плэй хард», Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Бирюзова, д. 10А, оф. 401 (г. Минск, ул. Водолажского, д. 15-4); пункт погрузки д. Тарасово, ул. Луговая, дом 10Б.

(сведения о товаросопроводительных документах, позволяющих определить поставщиков (импортеров) и приобретателей такой продукции: вид документа (договор поставки, товарная накладная, счет-фактура и иные документы, содержащие информацию о продукции) дата, номер, срок действия документов)

#### 5. Продукция:

– набор столовых вилок APOLLO «ZEUS» 3 пр., ZUS-23, партия номер: ANAS001122, штриховой код 4630084166291, материал: нержавеющая сталь, в набор входит 3 столовых вилки, дата изготовления: январь 2022, срок службы 2 года с момента приобретения, срок годности не ограничен, изготовитель: JIEYANG CITY AIYIDA STAINLESS STEEL INDUSTRIAL CO. LTD (Цзеян Сити Айида Стейнлес Стил Индастриал Ко. Лтд), Китай, QIAOTOU INDUSTRIAL, MEIYUN TOWN, JIEYANG CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA (Цяютоу Индастриал, Мэйюнь таун, Цзеян сити, Гуандун Провинс, Чайна), поставщик в Республику Беларусь: ООО «Плэй хард», г. Минск, ул. Бирюзова, д. 10А, оф. 401 не соответствует по показателю железо в 2% растворе уксусной кислоты, содержащей 2 % NaCl при 80<sup>0</sup>С» фактическое значение составило 0,629 мг/дм<sup>3</sup>, при нормативном значении – не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup> (протокол №57-20/00583-00585 испытания изделий из полимерных и других материалов от 04.09.2023 государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»), что является нарушением требований пункта 7 санитарных норм и правил «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденного постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119, пункта 11 таблицы 1 гигиенического норматива «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденного постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119 (допускается обращение изделий, изготовленных из других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, выделяющие в контактирующие с ними модельные среды вещества в количествах, превышающих допустимые количества миграции).

(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТНПА (при наличии) и иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обеспечивающие ее идентификацию (с указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований (показателей), даты и номера протокола лабораторных исследований, количество продукции)

6. Изготовитель JIEYANG CITY AIYIDA STAINLESS STEEL INDUSTRIAL CO. LTD (Цзеян Сити Айида Стейнлес Стил Индастриал Ко. Лтд), Китай, QIAOTOU INDUSTRIAL, MEIYUN TOWN, JIEYANG CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA (Цяютоу Индастриал, Мэйюнь таун, Цзеян сити, Гуандун Провинс, Чайна). Поставщик: ООО «Плэй хард», г. Минск, ул. Бирюзова, д. 10А, оф. 401.

(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность, его место нахождения (адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются))

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и безопасность продукции: указанная продукция не подлежит государственной регистрации, обращение продукции осуществляется без документов, подтверждающих безопасность продукции, оформляемых органами и учреждениями Сторон, уполномоченными в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

(регистрационный номер и срок действия документа свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата страна, наименование органа по сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)

8. Принятые меры вынесены предписание о запрете реализации товаров от 04.09.2023 № 31-24/24-1.1, предписание об изъятии из обращения продукции от 04.09.2023 № 13-8/50 (в количестве 4 штуки); направлены уведомления и информация о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям в адрес главного врача ГУ «РЦГЭиОЗ», главных врачей областных ЦГЭиОЗ, главных врачей ЦГЭ районов г. Минска, информированы: ООО «Плэй хард» (субъект хозяйствования), государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района г. Минска» (по месту расположения субъекта), информация размещена на сайте администрации Первомайского района г. Минска.

(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копии протокола лабораторных исследований, акта отбора проб, этикеток, товаросопроводительных документов, а также копии иных документов, послуживших основанием для принятия мер))

9. Дополнительная информация отбор проб продукции проводился в рамках проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера по отбору проб и образцов продукции на всех этапах ее обращения для проведения исследований в лабораториях системы Министерства здравоохранения, аккредитованных в порядке, установленном законодательством; контрольная проба продукции не отбиралась в связи с отказом субъекта, меры административной ответственности к ответственным лицам объекта не применялись по причине предоставления документа, подтверждающего приобретение продукции (товарно-транспортная накладная).

(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной пробы продукции, а также причины, послужившие основанием для не проведения отбора контрольной пробы)

Направляется для использования в ходе государственного санитарного надзора в соответствии с Инструкцией о порядке проведения государственного санитарного надзора за обращением продукции, утвержденной Приказом МЗ РБ от 05.01.2021 № 2.

Исполняющий обязанности  
главного государственного  
санитарного врача  
Первомайского района г. Минска



Е.В.Кручок