



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

09.02.2024 № 06-11-123/113

ПРЕДПИСАНИЕ

**Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов**

**О запрете ввоза и обращения
опасной продукции, прекращении
действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия, об изъятии
(отзыве из обращения) продукции**

В результате проверки Гомельской областной инспекцией Госстандарта открытого акционерного общества «Хозяйственные товары» (УНП 400093200, акт проверки № 303ПТ24169 от 31.01.2024) **выявлена опасная продукция:**

этажерка для обуви «Rambai» 5 полок модель 4802 артикул 22 13074 35/04; этажерка для обуви «Rambai» узкая 4 полки модель 4801 артикул 22 13071 35/04, изготовитель ООО «ХОМВЕР» (Россия, Смоленская обл., г. Вязьма), импортер в Республику Беларусь ОАО «Хозяйственные товары» (УНП 400093200, г. Гомель).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (пункта 2 статьи 5, таблица 2 приложения 2) по показателю механической безопасности «устойчивость»: корпусная мебель должна быть устойчивой под воздействием вертикальной нагрузки 50 Н и горизонтальной на открытую полку не менее 1,0 даН, фактически при приложении вертикальной нагрузки на открытую полку (верхнюю) 50 Н и горизонтальной нагрузки (в продольном и поперечном направлении) менее 1 даН этажерки теряют устойчивость и опрокидываются.

Продукция сопровождалась декларациями о соответствии Евразийского экономического союза:

EAЭС N RU Д-РУ.РА03.В.78419/23 на серийный выпуск мебели бытовой корпусной (кроме детской) из полимерных материалов, в комплектах, наборах и отдельными предметами, на соответствие требований ТР ТС 025/2012, сроком действия с 11.05.2023 по 10.05.2028;

EAЭС N RU Д- RU.РА08.В.58526/22 на серийный выпуск мебели бытовой корпусной (кроме детской) из полимерных материалов, в комплектах, наборах и отдельными предметами, на соответствие требований ТР ТС 025/2012, сроком действия с 28.11.2022 по 27.11.2027

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «16» февраля 2024 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

этажерки для обуви «Rambai» 5 полок модель 4802 артикул 22 13074 35/04; этажерки для обуви «Rambai» узкой 4 полки модель 4801 артикул 22 13071 35/04, изготовитель ООО «Хомвер» (Россия, Смоленская обл., г. Вязьма).

2. Прекратить с «16» февраля 2024 года действие на территории Республики Беларусь деклараций о соответствии:

EAЭС N RU Д- RU.РА03.В.78419/23;

EAЭС N RU Д- RU.РА08.В.58526/22.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) ОАО «Хозяйственные товары» - этажерок для обуви «Rambai» 5 полок модель 4802 артикул 22 13074 35/04; этажерок для обуви «Rambai» узких 4 полки модель 4801 артикул 22 13071 35/04, изготовитель ООО «Хомвер» (Россия, Смоленская обл., г. Вязьма), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ** ОАО «Хозяйственные товары» - Гомельскую областную инспекцию Госстандарта (246015, г. Гомель, ул. Лепешинского, 1, gomeloig@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.

4. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения, облисполкомам принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

5. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



подпись

А.А.Бурак

расшифровка