



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

26.05.2025 № DB-11-123/339

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

**О запрете ввоза и обращения
опасной продукции, прекращении
действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия,
об изъятии (отзыве из обращения)
продукции**

В результате проверки Брестской областной инспекцией Госстандарта совместного общества с ограниченной ответственностью «ПП Полесье» (УНП 200652036, акт проверки №103ПТ2515 от 04.04.2025) **выявлена опасная продукция:**

мебель бытовая детская для лежания: кровать детская Grace 2, проект Б.И.01.00.00.00, изготовитель ООО «КЕДРЛЕС» (Россия, рп. Тоншаево), поставщик в Республику Беларусь ООО «Беби-ХОХ» (УНП 291512623, г. Брест).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (пункта 2 статьи 5), ГОСТ 19301.3-2022 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры кроватей» (пункты 5.1, 5.2, 5.4) по механической безопасности: не обеспечивается отсутствие недопустимого риска возникновения опасности падения детей и ущемления частей тела при эксплуатации кроватей, необходимый уровень защиты здоровья детей от несоблюдения требований к функциональным размерам изделий мебели:

высота от основания кровати в нижнем положении до верхней кромки бокового ограждения при норме не менее 650 мм фактически составила 535 мм;

высота от основания кровати в верхнем положении до верхней кромки боковых сторон при норме не менее 450 мм фактически составила 428 мм;

высота от основания кровати в нижнем положении до верхней кромки ограждения с изменяемой высотой в открытом положении при норме не менее 500 мм фактически составила 365 мм;

расстояние от пола до верхней кромки бокового ограждения при норме не менее 950 мм фактически составило 940 мм;

в детских кроватях типа I расстояние между вертикальными стойками ограждения и стойками каркаса кровати при норме не менее 45 мм и не более 65 мм фактически составило 70,3 мм и 72,1 мм;

в детских кроватях типа I допускается перемещения вниз бокового ограждения в процессе эксплуатации не более чем на 135 мм, фактически боковое ограждение перемещается вниз в процессе эксплуатации на 160 мм.

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ДМ46.В.00052/23 на серийный выпуск мебели детской, на соответствие требованиям ТР ТС 025/2012, выданным органом по сертификации продукции ООО «МебельТест-Иваново+» (Россия, г. Иваново), сроком действия с 17.01.2023 по 16.01.2028.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «30» июня 2025 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

мебели бытовой детской для лежания: кроватей детских Grace 2, проект Б.И.01.00.00.00, изготовитель ООО «КЕДРЛЕС» (Россия, рп. Тоншаево).

2. Прекратить с «30» июня 2025 года действие на территории Республики Беларусь сертификата соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ДМ46.В.00052/23.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) СООО «ПП Полесье», ООО «Беби-ХОХ» – мебели бытовой детской для лежания: кроватей детских Grace 2, проект Б.И.01.00.00.00, изготовитель ООО «КЕДРЛЕС» (Россия, рп. Тоншаево), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата,

вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ:** СООО «ППП Полесье», ООО «Беби-ХОХ» **Брестскую областную инспекцию Госстандарта** (224014, г. Брест, ул. Солнечная, 86, nadzor_brest@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.

4. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции, в том числе информированию всех заинтересованных.

5. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:


при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



И.А.Кисленко

расшифровка